

Uitgegeven **2026-05-01** Vervangt **K22420-10**
Geldig tot **Onbepaald** D.d. **2024-11-15**
Pagina **1 van 2**



Gemalen gegraneleerde hoogovenslak

Ecocem Benelux B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9325 "Gemalen gegraneleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel" 2025-12-17, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product/ de verpakking / het afleveringsdocument voorzien is/ zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB Rijswijk
T. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Certificaathouder
Ecocem Benelux B.V.
Plaza 22
4780 LX MOERDIJK
Tel. +31168745040
info@ecocem.nl
www.ecocemglobal.com

Productie installatie
Graanweg 22A
4782 PP Moerdijk

Depot
Middenweg 26
4782 PM Moerdijk



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Periodieke controle

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp:

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel wordt verkregen door afkoeling van gesmolten hoogovenslak, bijvoorbeeld in water of stoom. Hierdoor ontstaat een glasachtig gegranuleerd materiaal dat daarna gedroogd en vermalen wordt tot fijn poeder.

Productkenmerken

Het gemalen gegranuleerde hoogovenslak voldoet aan de in BRL 9325 vastgelegde producteisen

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van gemalen gegranuleerde hoogovenslak.



of

KOMO K22420

Verplichte aanduidingen:

- de naam, de handelsnaam of andere wijze van identificatie van de leverancier;
- de naam en de plaats van de locatie waar de gemalen gegranuleerde hoogovenslak is geproduceerd;
- het chloridegehalte indien dit groter is dan 0,1%.

3 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Ecocem Benelux B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

